

Ydeevnedeklaration

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 (Produktkonstruktionsregulativ) Nr. 5810.001.20161201

1. Varetypens unikke identifikationskode **ORALITE® 5810 High Intensity Grade**

2. Produkt

Artikel og kombination	Farve	Design
5810-010	Hvid	Gennemfarvet folie
5810-020	Gul	Gennemfarvet folie
5810-030	Rød	Gennemfarvet folie
5810-050	Blå	Gennemfarvet folie
5810-060	Grøn	Gennemfarvet folie
5810-080	Brun	Gennemfarvet folie
5810-010 + 5081-070	Sort	Gennemfarvet folie + bogstavfilm
5810-010 + 5090	Hvid	Gennemfarvet folie + anti-dug film
5810-020 + 5090	Gul	Gennemfarvet folie + anti-dug film
5810-030 + 5090	Rød	Gennemfarvet folie + anti-dug film
5810-050 + 5090	Blå	Gennemfarvet folie + anti-dug film
5810-010 + 5081-070 + 5090	Sort	Gennemfarvet folie + bogstavfolie + anti-dug film
5810-010 + 5095	Hvid	Gennemfarvet folie + anti-graffiti film
5810-020 + 5095	Gul	Gennemfarvet folie + anti-graffiti film
5810-030 + 5095	Rød	Gennemfarvet folie + anti-graffiti film
5810-050 + 5095	Blå	Gennemfarvet folie + anti-graffiti film
5810-010 + 5081-070 + 5095	Sort	Gennemfarvet folie + bogstavfilm + anti-graffiti film
5810-010 + 5018-020	Gul	Gennemfarvet folie + serigrafitrykfarve
5810-010 + 5018-030	Rød	Gennemfarvet folie + serigrafitrykfarve
5810-010 + 5018-050	Blå	Gennemfarvet folie + serigrafitrykfarve
5810-010 + 5018-060	Grøn	Gennemfarvet folie + serigrafitrykfarve
5810-010 + 5018-070	Sort	Gennemfarvet folie + serigrafitrykfarve
5810-010 + 5061-020	Gul	Gennemfarvet folie + overlæggsfilm
5810-010 + 5061-030	Rød	Gennemfarvet folie + overlæggsfilm
5810-010 + 5061-050	Blå	Gennemfarvet folie + overlæggsfilm
5810-010 + 5061-060	Grøn	Gennemfarvet folie + overlæggsfilm
5810-010 + 5061-080	Brun	Gennemfarvet folie + overlæggsfilm
5810-010 + 5061-625	Mørkegrøn	Gennemfarvet folie + overlæggsfilm
5810-010 + 5061-020 + 5090	Gul	Gennemfarvet folie + overlæggsfilm + anti-dug film
5810-010 + 5061-030 + 5090	Rød	Gennemfarvet folie + overlæggsfilm + anti-dug film
5810-010 + 5061-050 + 5090	Blå	Gennemfarvet folie + overlæggsfilm + anti-dug film
5810-010 + 5061-020 + 5095	Gul	Gennemfarvet folie + overlæggsfilm + anti-graffiti film
5810-010 + 5061-030 + 5095	Rød	Gennemfarvet folie + overlæggsfilm + anti-graffiti film
5810-010 + 5061-050 + 5095	Blå	Gennemfarvet folie + overlæggsfilm + anti-graffiti film
5810-010 + 5019-070	Sort	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve
5810-010 + 5061-000	Hvid	Gennemfarvet folie + UV beskyttende film
5810-010 + 5019-020 + 5061-000	Gul	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019-030 + 5061-000	Rød	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019-050 + 5061-000	Blå	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019-060 + 5061-000	Grøn	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019-080 + 5061-000	Brun	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019-625 + 5061-000	Mørkegrøn	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film

5810-010 + 5019-073 + 5061-000	Grå	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019-070 + 5061-000	Sort	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019i-020 + 5061-000	Gul	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019i-030 + 5061-000	Rød	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019i-050 + 5061-000	Blå	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019i-060 + 5061-000	Grøn	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019i-080 + 5061-000	Brun	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019i-625 + 5061-000	Mørkegrøn	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019i-073 + 5061-000	Grå	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019i-070 + 5061-000	Sort	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + UV beskyttende film
5810-010 + 5019-020 + 5090-000	Gul	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-dug film
5810-010 + 5019-030 + 5090-000	Rød	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-dug film
5810-010 + 5019-050 + 5090-000	Blå	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-dug film
5810-010 + 5019-060 + 5090-000	Grøn	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-dug film
5810-010 + 5019-080 + 5090-000	Brun	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-dug film
5810-010 + 5019-625 + 5090-000	Mørkegrøn	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-dug film
5810-010 + 5019-073 + 5090-000	Grå	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-dug film
5810-010 + 5019-070 + 5090-000	Sort	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-dug film
5810-010 + 5019-020 + 5095-000	Gul	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-graffiti film
5810-010 + 5019-030 + 5095-000	Rød	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-graffiti film
5810-010 + 5019-050 + 5095-000	Blå	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-graffiti film
5810-010 + 5019-060 + 5095-000	Grøn	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-graffiti film
5810-010 + 5019-080 + 5095-000	Brun	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-graffiti film
5810-010 + 5019-073 + 5095-000	Grå	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-graffiti film
5810-010 + 5019-070 + 5095-000	Sort	Gennemfarvet folie + UV digital trykfarve + anti-graffiti film

3. Byggevaerens tilsigtede anvendelse eller anvendelser

Vertikale, fastgjorte vejskilte

4. Fabrikant

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 2
16515 Oranienburg
Tyskland

5. N/A

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevaerens ydeevne, jf. bilag V, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 System 1

7. Vurdering og kontrol af konstansen

Det bemyndigede organ (nr 0913) StrAus-Zert, Tyskland, har på grundlag af EN 12899 del 1 udført den indledende audit af relevante produkttegenskaber, den indledende inspektion af virksomheden og af fabrikkens produktionskontrol og løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikkens produktionskontrol i henhold til system 1 og har udstedt certifikatet af ydeevnens konstans

Nr. 0913-CPD-2009/35

8. N/A

9. Deklareret ydeevne

Ydeevnen ved nævnte byggevaer og dens designtyper som angivet i delsætning 2 deklarerer som følger:

Artikelkombination	Standardfarveværdier, luminansfaktor		Specifik retrorefleksionskoefficient		Slagfasthed		Modstandsdygtighed mod vejrliget	
	Reference	Status	Reference	Status	Reference	Status	Reference	Status
5810-010	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-020	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-030	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-050	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-060	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-080	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5081-070	EN 12899-1 7.3.1.3	NR1	-	-	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5090	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-020 + 5090	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-030 + 5090	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-050 + 5090	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5081-070 + 5090	EN 12899-1 7.3.1.3	NR1	-	-	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5095	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-020 + 5095	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-030 + 5095	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-050 + 5095	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5081-070 + 5095	EN 12899-1 7.3.1.3	NR1	-	-	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5018-020	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5018-030	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5018-050	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5018-060	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5018-070	EN 12899-1 7.3.1.3	NR1	-	-	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5061-020	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5061-030	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5061-050	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5061-060	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5061-080	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5061-625	EN 12899-1 7.3.1.3	CR1	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5061-020 + 5090	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5061-030 + 5090	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 4.1.1.5	GODKENDT

5810-010 + 5019-050 + 5095-000	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5019-060 + 5095-000	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5019-080 + 5095-000	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5019-073 + 5095-000	EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	EN 12899-1 4.1.1.4	RA2	EN 12899-1 1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 1 4.1.1.5	GODKENDT
5810-010 + 5019-070 + 5095-000	EN 12899-1 7.3.1.3	NR1	-	-	EN 12899-1 1 4.1.2.1	GODKENDT	EN 12899-1 1 4.1.1.5	GODKENDT

Produktets sammensætning er beskrevet i de tekniske datablade og anvendelsesinstruktionerne (nedhent fra: www.orafol.com).


10. Deklaration

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Oranienburg, 1. december 2016



Dr. Holger Loclair
Direktør

*Download: www.orafol.com